

Cestelli



5 buoni motivi per scegliere i cestelli Comenda

1 Universali

i cestelli 500x500 hanno una cremagliera centrale e una laterale per poter essere utilizzati in tutte le macchine a traino.

2 Identificabili

per una rapida identificazione i cestelli hanno una colorazione diversa che li differenzia a seconda dell'utilizzo (piatti, posate, vassoi e bicchieri).

3 Efficaci


per favorire al massimo la penetrazione dell'acqua di lavaggio e risciacquo sono aperti sui lati e il fondo è composto da maglie larghe.

4 Igienici

gli angoli ed i perimetrali non trattengono alcun residuo alimentare e favoriscono l'autolavaggio del cestello.

5 Impilabili

è possibile impilare i cestelli pieni o vuoti per ridurre la superficie di stoccaggio.



I cestelli Comenda



XLB (500x600 mm)



XLP (500x600 mm)



XLT (500x600 mm)

LA GAMMA

Molto più che semplici accessori, i cestelli sono diventati - nei più evoluti e completi sistemi di lavaggio - una parte integrante e qualificante.

Essi rappresentano uno strumento le cui molteplici funzionalità sono destinate a generare risparmi di tempo, di spazio, e di denaro.

Non più attrezzi generici, quindi, ma un'ampia gamma di modelli, appositamente studiati per integrarsi e rispondere nel modo più pratico e razionale ad ogni specifica esigenza d'uso. Con i cestelli Comenda vengono così risolti definitivamente tutti i problemi di lavaggio e stoccaggio.

Alcune stoviglie non devono essere tolte dalle loro sedi, non rischiano di danneggiarsi e possono essere impilate in poco spazio; la raccolta e la distribuzione diventano così operazioni comode, veloci e sicure.

I cestelli Comenda sono realizzati in polipropilene, un materiale antiurto e atossico che resiste alle alte temperature ed ai detersivi più aggressivi.


Grazie a questo materiale indeformabile e praticamente indistruttibile, i cestelli non richiedono alcuna manutenzione, sono molto più solidi e leggeri e presentano caratteristiche tecniche e costruttive davvero vantaggiose:

- alveoli antiurto per evitare rotture, rigature e sbeccature anche alle stoviglie più delicate;
- impugnature sui lati, per caricare facilmente i cestelli, indipendentemente dal tipo di macchina e dal sistema di trascinamento;
- angoli di sostegno perforati, per evitare il deposito di residui alimentari e garantire l'igiene assoluta;
- massima apertura sui lati e sul fondo, per una migliore penetrazione dei getti di lavaggio;
- dimensioni unificate agli standard internazionali: mm 500x600, 500x500, 400x400 e 350x350.


B ø 375 mm



inserto flûtes



inserto 15 piattini



cestello base
370x370 mm
400x400 mm



G2 Godet a due posti



LBi 212 370x370 mm
LBi 216 400x400 mm
LBi 230 500x500 mm

Cestelli vari



cestello base 350x350 mm
cestello base 400x400 mm




P 10
cestello piatti e oggetti vari
400x400 mm



LBi 20
cestello bicchieri
400x400 mm



LB 16/25/36
400x400 mm



CB 2 cestello base
500x250 mm
CP 2 cestello posate
500x250 mm

Piatti



P 12/18
12 piatti fondi 18 piatti piani



P 14
piatti piani ø 320 mm



CVT




CC8
calottine copripiatto


Vassoi




CPV 7 vassoi
(per lavastoviglie frontali serie FE)




CVA 10 vassoi
(per lavastoviglie a capote/a traino)




CVT 5 vassoi termici
(per lavastoviglie a capote/a traino)



CVI 7 vassoi inclinati
(per lavastoviglie frontali serie LF e RF)



CVXL 10 vassoi
(per lavastoviglie a traino)




Posate



CP 60/80 posate



G contenitore posate



CG



CG 16 240 posate



CP 8 contenitore posate

Oggetti vari



CB cestello base

75 



CBR 1 oggetti alti 100 mm



CBR 2 oggetti alti 150 mm



CBR 3 oggetti alti 200 mm



CBR 4 oggetti alti 250 mm

Tazze



CG 16 tazze

80 



CT 20 20 tazze

80 



CT 36 36 tazze

65 
60

Carrelli



CAR 1




CAR 2


Cestelli 500x500

16 Bicchieri


B 116




B 216



B 316



B 416



B 116



B 216



B 316




B 416

25 Bicchieri


B 125

B 125i




B 225

B 225i




B 325

B 325i



B 425



B 125



B 225




B 325




B 425

36 Bicchieri


B 136




B 236



B 336



B 436



B 136



B 236



B 336



B 436



COMENDA Ali S.p.A. Via Galileo Galilei, 8
20060 - Cassina de' Pecchi Milano - Italy
T +39 02 95228.1 - F + 39 02 9521510
sales@comenda.eu www.comenda.eu

cod. 900902IT/09-11

