


# REZNE PLOČE ZA METALE


## AS 60 W 0,8mm    EVOLUTION



Dimenzija	Br. artikla
115 x 0,8 x 22,23	6900842
125 x 0,8 x 22,23	6900843

Ploča debljine 0,8 je odličan izbor za rezanje, tankih profila i INOX cijevi. Tanki čisti rez, uz upotrbu vrlo malo pritska.  
Ima 30% duži vijek trajanja i izvanrednu brzinu rezanja s ograničenim iskrenjem.

## AS 60 V 1mm



Dimenzija	Br. artikla
115 x 1,0 x 22,23	1111240
125 x 1,0 x 22,23	1121240

1mm debela ploča, savršen dizajn i dobro rezanje uz minimalan napor. Služi za rezanje čeličnih pločevina, INOX-a i tankih zidnih profila

## AS 36 V



Dimenzija	Br. artikla
115 x 2,2 x 22,23	1111070
125 x 2,2 x 22,23	1121070
180 x 2,2 x 22,23	1181070
230 x 2,2 x 22,23	1231070

Jako otporna kod rezanja materijala sa oštrim rubovima i tankih zidnih profila. Tanja je od AS 30 V i samim time je bolja za brže i preciznije rezanje. Služi za rezanje cijevi, konstrukcijskog čelika, tankih zidnih profila...

## A 60 R 1mm



Dimenzija	Br. artikla
115 x 1,0 x 22,23	1110240
125 x 1,0 x 22,23	1120240

Ploča debljine 1mm dobrih reznih osobina kao i vijeka trajanja dobra je alternativa za tanku INOX ploču.  
Upotrebjava se za tanke čelične i INOX profile i limove.

## A 46 R



Dimenzija	Br. artikla
115 x 1,6 x 22,23	1110250
125 x 1,6 x 22,23	1120250

Dobra sposobnost rezanja i dobar vijek trajanja. Rezanje gotovo bez zagrijavanja. Primjenjiva za pločevine i profile od čvrstog čelika i INOX-a.

## A 24 R



Dimenzija	Br. artikla
115 x 3,0 x 22,23	1110015
125 x 3,0 x 22,23	1120015
180 x 3,0 x 22,23	1180015
230 x 3,0 x 22,23	1230015

Dobar vijek trajanja i brzo rezanje uz pristupačnu cijenu. Upotrebjava se za rezanje svih tipova željeza.

## McFix



Dimenzija	Br. artikla
115 x 2,5 x 22,23	
125 x 2,5 x 22,23	
180 x 2,5 x 22,23	
230 x 2,5 x 22,23	

Dobar vijek trajanja upotrebljava se za rezanje željeza.

## AS 60T INOX 1mm



Dimenzija	Br. artikla
115 x 1,0 x 22,23	1111240
125 x 1,0 x 22,23	1121240

Vrlo tanka ploča (1mm) za čisti rez u najkraćem vremenu i uz minimalnu uporabu snage, bez vibracija i spaljivanja materijala. Služi za rezanje tankih limova, čeličnih sajli, tankih zidnih profila, obojenih metala.

## A 46 T INOX



Dimenzija	Br. artikla
115 x 1,6 x 22,23	1111250
125 x 1,6 x 22,23	1121250
150 x 1,6 x 22,23	1153250
180 x 1,6 x 22,23	1183250
230 x 1,9 x 22,23	1233250

Velika brzina rezanja, dug vijek trajanja, nemogućnost bilo kakvog zagrijavanja. Služi za rezanje čelika i nehrđajućeg čelika, limova, tankih zidnih profila...

## CS 60 ALU



Dimenzija	Br. artikla
115 x 1,2 x 22,23	1111150
125 x 1,2 x 22,23	1121150

Tanka ploča za aluminium sa dugim vijekom trajanja. Služi za rezanje aluminija, obojenih metala kao bakar, mesing, bronca. Također je pogodna za većinu sintetičkih materijala.

## ACS 46 - ACS 60 T MULTI



Dimenzija	Br. artikla
115 x 1,2 x 22,23	1111250
125 x 1,2 x 22,23	1121250
180 x 1,6 x 22,23	1183250
230 x 1,9 x 22,23	1233250

Specijalna univerzalna ploča koja omogućava rezanje metala i zidnih pločica bez promjene ploče. Služi za rezanje INOX-a, čelika, kamena i keramičkih zidnih pločica.

## AS 46 V



Dimenzija	Br. artikla
115 x 1,6 x 22,23	1111251
125 x 1,6 x 22,23	1121251
230 x 1,9 x 22,23	1233251

Ploča sa visokim standardima rezanja, velika rezanja i vrlo dug vijek trajanja. Rezanje gotovo bez zagrijavanja i plavičastog odsjaja. Služi za rezanje čelika, INOXA, lima, tankih zidnih profila.

## REZNE PLOČE ZA METAL STACIONARNE RAZEČICE

### AS 30 S



Dimenzija	Br. artikla	Dug vijek trajanja i kada se koristi na različitim materijalima. Služi za rezanje metala, odljevaka konstrukcijskog čelika.
300 x 3,5 x 20	1301125	
300 x 3,5 x 25,4	2300020	
300 x 3,5 x 32	2300040	
350 x 3,5 x 25,4	2350020	
350 x 3,5 x 32	2350040	
400 x 4,0 x 40	2400050	

### AS 36 T



Dimenzija	Br. artikla	Visoko kvalitetna ploča za stolnu brusilicu
300 x 2,8 x 25,4	2300220	Služi za rezanje konstrukcijskog čelika,
350 x 30 x 25,4	2350220	glatkog čelika i odljevaka.

### AS 36 INOX



Dimenzija	Br. artikla	Specijalna visoko kvalitetna ploča za stolnu brusilicu. Ploča bez željeza, sumpora i klora, spriječeno je formiranje hrđe na rubovima.
300 x 2,8 x 25,4	2300920	
350 x 3,0 x 25,4	2350920	Služi za rezanje nehrđajućeg čelika, mekog čelika Jako dobar vijek trajanja.

## REZNE PLOČE ZA KAMEN

### C 60 R



Dimenzija	Br. artikla	Tanka rezna ploča. Iznimno brzo rezanje, čistih rubova bez lomljenja materijala.
115 x 1,2 x 22,23	1115000	
125 x 1,2 x 22,23	1125000	Služi za rezanje pločica, mramora, prozorskih klupčica i kamena

### C 46 R



Dimenzija	Br. artikla	Poluprofesionalna linija za rezanje betona, betonskog crijeva i cigle a može se koristiti i za rezanje mramornih ploča i keramičkih pločica.
230 x 1,9 x 22,23	1238250	

### C 24 R



Dimenzija	Br. artikla	Rezna ploča za uporabu u graditeljstvu.
115 x 3 x 22,23	1115015	
125 x 3 x 22,23	1125015	Služi za sve obrade betona, kamenja, cigle vapnenca, betonskih ploča.
180 x 3 x 22,23	1185015	
230 x 3 x 22,23	1235015	

## CS 30 ASPHALT/DUKTIL



Dimenzija	Br. artikla
300 x 4 x 20	1306135
350 x 4 x 20	1356135

Profesionalna linija koja služi za rezanje betonskih ljevanih cijevi, betona, vagnenc, cigle.  
Uz to je dobra i za rezanje asfalta.

## BRUSNE PLOČE ZA METALE

### AS 30 R



Dimenzija	Br. artikla
115 x 6 x 22,23	3116500
125 x 6 x 22,23	3126500
180 x 6 x 22,23	3186500
230 x 6 x 22,23	3236500

Služi za brušenje varova, građevinskog i alatnog čelika i odljevaka. Odlikuje ju dugi vijek trajanja.

### AS 30 T INOX



Dimenzija	Br. artikla
115 x 7 x 22,23	3117545
125 x 6 x 22,23	3127545
180 x 6 x 22,23	3187545
230 x 6 x 22,23	3237545

Brusna ploča bez željeza, klora i sumora srednje tvrdoče sa visokim brusnim osobinama za brušenje nehrđajućih materijala.

### AS 46 ALU



Dimenzija	Br. artikla
115 x 6 x 22,23	3116580
125 x 6 x 22,23	3126580
180 x 6 x 22,23	3186580
230 x 6 x 22,23	3236580

Posebna brusna ploča za brušenje aluminija bakra, mesinga, bronce, odljevaka.

## Keramička Brusna Ploča Za Stolnu Brusilicu



Opis	Dimenzija
NK 24, NK 60, SIC 80	125 x 20 x 32/20
NK 24, NK 60, SIC 80	150 x 20 x 32/20
NK 24, NK 60, SIC 80	175 x 20 x 32/20
NK 24, NK 60, SIC 80	200 x 20 x 32/20

**NK** - za brušenje željeza

**SIC** - za brušenje čelika

## BRUSNE PLOČE ZA KAMEN

### CS 30 S



Dimenzija	Br. artikla
115 x 6 x 22,23	3116660
125 x 6 x 22,23	3126660
180 x 6 x 22,23	3186660
230 x 6 x 22,23	3236660

Srednje tvrda ploča dobrog vijeka trajanja služi za obradu kamena i betona.

# **BRUSNI LONCI ZA KAMEN**

## **Keramički Brusni Lonac Za Kamen**



<b>Opis</b>	<b>Dimenzija</b>	
CS 16 N	110/90 x 55 x 22,23	Služe za brušenje betona, kamena, kulira.
CS 24 N	110/90 x 55 x 22,23	
CS 60 N	110/90 x 55 x 22,23	
CS 120 N	110/90 x 55 x 22,23	


# **BRUSNI DISKOVI**

## **Brusni Disk**



<b>Opis</b>	<b>Dimenzija</b>	
A-16 do A-120	115 x 22	Sliži za brušenje metala, drveta, odljevaka
A-16 do A-120	125 x 22	Potreban je nosač diska
A-16 do A-120	180 x 22	

## **Brusni Disk Na Čićak**




<b>Opis</b>	<b>Dimenzija</b>	
A-40 do A-120	115	Sliži za brušenje metala, drveta, odljevaka
A-40 do A-120	125	Potreban je nosač diska sa čićkom.

## **Nosač Brusnog Diska**




<b>Opis</b>	<b>Dimenzija</b>	
M14 sa čićkom	115	Nosač brusnog diska sa i bez čićka.
M14 sa čićkom	125	
M14 bez čićka	115	
M14 bez čićka	125	
M14 bez čićka	180	

## **Trokutasti Brusni Disk Na Čićak S Rupama**



<b>Dimenzija</b>	<b>Granulacija</b>	
94 x 94 x 94	40 do 240	Visoko kvalitetni brusni papir za završna brušenja univerzalne primjene. Služi skoro za sve materijale (metal, drvo, plastika, lak, boju).

## **Brusni Disk Na Čićak S Rupama**



<b>Dimenzija</b>	<b>Granulacija</b>	
115 sa 8 rupa	40 do 240	Visoko kvalitetni brusni papir za završna brušenja univerzalne primjene.
125 sa 8 rupa	40 do 240	
150 sa 6 rupa	40 do 240	Služi skoro za sve materijale (metal, drvo, plastika, lak, boju).
150 sa 9 rupa	40 do 240	

## Lamelarni Brusni Disk



Dimenzija	Granulacija
115 x 22,23	40 do 120
125 x 22,23	40 do 120
180 x 22,23	40 do 120

Služi za razna brušenja, žilav i tvrdi granulat  
omogućuje dobar kapacitet brušenja posebno za  
ravna brušenja.

**G-A** Brušenje čelika, drva

**G-Z** Brušenje čelika i INOX-a

## DISK ZA SKIDANJE STARE BOJE



Dimenzija	Br. artikla
115 x 22,23	6700001
125 x 22,23	6700002
180 x 22,23	6700003

Disk za čišćenje i poliranje od grube vune.  
Upotrebljava se za otklanjanje stare boje, hrđe  
i lakova bez ogrebotina materijala.  
Služi za čišćenje drveta, plastike, poliranje  
INOX-a

## BRUSNI DISKOVI ZA ŽIRAFE

### SUPER P



Dimenzija	Granulacija
Ø 225 mm	K - 40 do 220

Orijginalni brusni disk za **Flexo** žirafu

### SUPER G



Dimenzija	Granulacija
Ø 225 mm	80 i 100

Originalna brusna mrežica za **Flexo** žirafu

### SUPER P + G



Dimenzija
Ø 210 x 15 mm

Spužvasta podloga sa čičkom za **Flexo** žirafu

### SUPER P Trokut



Dimenzija	Granulacija
300 x 250 mm	K - 40 do 220

Orijginalni brusni disk za **Flexo** žirafu

WS



Dimenzija	Granulacija	
Ø 225 mm	K - 40 do 150	Novi brusni disk za <b>Flex Vario i Festo Planex</b> žirafu

## DISKOVI ZA POLIRANJE

### PLOIRAJUĆI DISKOVI ZA KUTNU BRUSILICU



Opis	Dimenzija
G-VA Grubi	115 x 22,23
G-VA Srednji	115 x 22,23
G-VA Fini	115 x 22,23
G-VA Grubi	125 x 22,23
G-VA Srednji	125 x 22,23
G-VA Fini	125 x 22,23

Izvrstan za poliranje INOX-a, čelika  
alauminija i obojenih metala.


### DISK ZA POLIRANJE



Opis	Dimenzija
G-VA završna	115 x 22,23
G-VA završna	125 x 22,23

Disk za poliranje koji se koristi sa pastom.

### PASTE ZA POLIRANJE



Opis	Dimenzija
Bijela	110 grama
Smeđa	110 grama
Plava	110 grama

Bijela pasta - pred poliranja čelika i INOX-a

Smeđa pasta - za poliranja obojenih metala

Plava pasta - sjajno poliranje inoxa i čelika


### BRUSNA VUNA



Opis	Dimenzija
Za čelik	115 x 280 A100
Za INOX	115 x 280 S400

## BRUSNI PAPIR I PLATNO


### Brusni Papir - FLINT



Dimenzija	Granulacija
230 x 280	40 do 240


Brusni papir za suho brušenje drva, mekog drva,  
laka, uklanjanje bolje.

## Vodobrusni Papir



Dimenzija	Granulacija	Vodobrusni papir na latex podlozi za brušenje boja, lakova, i kitova u auto industriji.
230 x 280	80 do 2000	

## Brusno Platno



Dimenzija	Granulacija	Brusno platno za ručno brušenje drveta i metala.
230 x 280	40 do 240	

## Brusne Trake i Role



Dimenzija	Granulacija	Vrlo trajna brusna traka izuzetnih rezultata i univerzalne primjene.
65 x 410	40 do 120	Služe za brušenje drva, boje, metala.
75 x 457	40 do 120	
75 x 510	40 do 120	Proizvode se u različitim dimenzijama.
75 x 553	40 do 120	
100 x 552	40 do 120	
100 x 560	40 do 120	
100 x 610	40 do 120	
100 x 620	40 do 120	



Dimenzija	Granulacija	Brusni papir za parkete <b>SIC</b>
200mm x 25m	40/60/80/100/120	