


SVE-PROM d.o.o.


KATALOG BRUSNIH PROIZVODA 2012



Dijamantne Ploče




Rezne i Brusne Ploče



Brusne Trake



Brusni Diskovi za Žirafe



Diskovi za Poliranje



Brusne Vune



Brusni diskovi



Brusne Četke

SVE - PROM

Adresa: Markuševačka cesta 183, 10 000 Zagreb

Tel: 01/4575-161 01/4574-293 **Fax:** 01/4573-460

E-Mail: sve-prom@inet.hr, sveprom@gmail.com

www.sve-prom.hr

REZNE PLOČE ZA METALE

AS 60 W 0,8mm EVOLUTION




Dimenzija	Br. artikla
115 x 0,8 x 22,23	6900842
125 x 0,8 x 22,23	6900843

Ploča debljine 0,8 je odličan izbor za rezanje, tankih profila i INOX cijevi.

Tanki čisti rez, uz upotrebu vrlo malo pritska.

Ima 30% duži vijek trajanja i izvanrednu brzinu rezanja s ograničenim iskrenjem.

AS 60 V 1mm EVOLUTION



Dimenzija	Br. artikla
115 x 1,0 x 22,23	1111240
125 x 1,0 x 22,23	1121240

1mm debela ploča, savršen dizajn i dobro

rezanje uz minimalan napor. Služi za rezanje

čeličnih pločevina, INOX-a i tankih zidnih profila

AS 36 V EVOLUTION



Dimenzija	Br. artikla
115 x 2,2 x 22,23	1111070
125 x 2,2 x 22,23	1121070
180 x 2,2 x 22,23	1181070
230 x 2,2 x 22,23	1231070

Jako otporna kod rezanja materijala sa oštirim

rubovima i tankih zidnih profila. Tanja je od

AS 30 V i samim time je bolja za brže i

preciznije rezanje. Služi za rezanje cijevi,

konstrukcijskog čelika, tankih zidnih profila...

A 60 R 1mm PERFECT



Dimenzija	Br. artikla
115 x 1,0 x 22,23	1110240
125 x 1,0 x 22,23	1120240

Ploča debljine 1mm dobrih reznih

osobina kao i vijeka trajanja dobra je

alternativa za tanku INOX ploču.

Upotrebljava se za tanke čelične i INOX profile i limove.

A 46 R PERFECT




Dimenzija	Br. artikla
115 x 1,6 x 22,23	1110250
125 x 1,6 x 22,23	1120250

Dobra sposobnost rezanja i dobar vijek trajanja.

Rezanje gotovo bez zagrijavanja. Primjenjiva za

pločevine i profile od čvrstog čelika i INOX-a.

A 24 R PERFECT



Dimenzija	Br. artikla
115 x 3,0 x 22,23	1110015
125 x 3,0 x 22,23	1120015
180 x 3,0 x 22,23	1180015
230 x 3,0 x 22,23	1230015

Dobar vijek trajanja i brzo rezanje uz

pristupačnu cijenu. Upotrebljava se za rezanje

svih tipova željeza.


McFix



Dimenzija	Br. artikla
115 x 2,5 x 22,23	
125 x 2,5 x 22,23	
180 x 2,5 x 22,23	
230 x 2,5 x 22,23	

Dobar vijek trajanja upotrebljava se za rezanje željeza.


AS 60T INOX 1mm



Dimenzija	Br. artikla
115 x 1,0 x 22,23	1111240
125 x 1,0 x 22,23	1121240

Vrlo tanka ploča (1mm) za čisti rez u najkraćem vremenu i uz minimalnu uporabu snage, bez vibracija i spaljivanja materijala. Služi za rezanje tankih limova, čeličnih sajli, tankih zidnih profila, obojenih metala.

A 46 T INOX



Dimenzija	Br. artikla
115 x 1,6 x 22,23	1111250
125 x 1,6 x 22,23	1121250
150 x 1,6 x 22,23	1153250
180 x 1,6 x 22,23	1183250
230 x 1,9 x 22,23	1233250

Velika brzina rezanja, dug vijek trajanja, nemogućnost bilo kakvog zagrijavanja. Služi za rezanje čelika i nehrđajućeg čelika, limova, tankih zidnih profila...

CS 60 ALU



Dimenzija	Br. artikla
115 x 1,2 x 22,23	1111150
125 x 1,2 x 22,23	1121150

Tanka ploča za aluminium sa dugim vijekom trajanja. Služi za rezanje aluminija, obojenih metala kao bakar, mesing, bronca. Također je pogodna za većinu sintetičkih materijala.

ACS 46 - ACS 60 T MULTI



Dimenzija	Br. artikla
115 x 1,2 x 22,23	1111250
125 x 1,2 x 22,23	1121250
180 x 1,6 x 22,23	1183250
230 x 1,9 x 22,23	1233250

Specijalna univerzalna ploča koja omogućava rezanje metala i zidnih pločica bez promjene ploče. Služi za rezanje INOX-a, čelika, kamena i keramičkih zidnih pločica.

AS 46 V




Dimenzija	Br. artikla
115 x 1,6 x 22,23	1111251
125 x 1,6 x 22,23	1121251
230 x 1,9 x 22,23	1233251

Ploča sa visokim standardima rezanja, velika rezanja i vrlo dug vijek trajanja. Rezanje gotovo bez zagrijavanja i plavičastog odsjaja. Služi za rezanje čelika, INOX-a, lima, tankih zidnih profila.

REZNE PLOČE ZA METAL STACIONARNE RAZEČICE


AS 30 S



Dimenzija	Br. artikla
300 x 3,5 x 20	1301125
300 x 3,5 x 25,4	2300020
300 x 3,5 x 32	2300040
350 x 3,5 x 25,4	2350020
350 x 3,5 x 32	2350040
400 x 4,0 x 40	2400050

Dug vijek trajanja i kada se koristi na različitim materijalima. Služi za rezanje metala, odljevaka konstrukcijskog čelika.

AS 36 T



Dimenzija	Br. artikla
300 x 2,8 x 25,4	2300220
350 x 30 x 25,4	2350220

Visoko kvalitetna ploča za stolnu brusilicu. Služi za rezanje konstrukcijskog čelika, glatkog čelika i odljevaka.

AS 36 INOX



Dimenzija	Br. artikla
300 x 2,8 x 25,4	2300920
350 x 3,0 x 25,4	2350920

Specijalna visoko kvalitetna ploča za stolnu brusilicu. Ploča bez željeza, sumpora i klora, spriječeno je formiranje hrđe na rubovima. Služi za rezanje nehrđajućeg čelika, mekog čelika. Jako dobar vijek trajanja.

REZNE PLOČE ZA KAMEN

C 60 R



Dimenzija	Br. artikla
115 x 1,2 x 22,23	1115000
125 x 1,2 x 22,23	1125000

Tanka rezna ploča. Iznimno brzo rezanje, čistih rubova bez lomljenja materijala. Služi za rezanje pločica, mramora, prozorskih klupčica i kamena.


C 46 R



Dimenzija	Br. artikla
230 x 1,9 x 22,23	1238250

Poluprofesionalna linija za rezanje betona, betonskog crijepa i cigle a može se koristiti i za rezanje mramornih ploča i keramičkih pločica.


C 24 R



Dimenzija	Br. artikla
115 x 3 x 22,23	1115015
125 x 3 x 22,23	1125015
180 x 3 x 22,23	1185015
230 x 3 x 22,23	1235015

Rezna ploča za uporabu u graditeljstvu. Služi za sve obrade betona, kamena, cigle vapnenca, betonskih ploča.

CS 30 ASPHALT/DUKTIL



Dimenzija	Br. artikla
300 x 4 x 20	1306135
350 x 4 x 20	1356135

Profesionalna linija koja služi za rezanje betonskih ljevanih cijevi, betona, vapnenc, cigle. Uz to je dobra i za rezanje asfalta.

BRUSNE PLOČE ZA METALE

AS 30 R



Dimenzija	Br. artikla
115 x 6 x 22,23	3116500
125 x 6 x 22,23	3126500
180 x 6 x 22,23	3186500
230 x 6 x 22,23	3236500

Služi za brušenje varova, građevinskog i alatnog čelika i odljevaka. Odlikuje ju dugi vijek trajanja.

AS 30 T INOX



Dimenzija	Br. artikla
115 x 7 x 22,23	3117545
125 x 6 x 22,23	3127545
180 x 6 x 22,23	3187545
230 x 6 x 22,23	3237545

Brusna ploča bez željeza, klora i sumora srednje tvrdoće sa visokim brusnim osobinama za brušenje nehrđajućih materijala.

AS 46 ALU



Dimenzija	Br. artikla
115 x 6 x 22,23	3116580
125 x 6 x 22,23	3126580
180 x 6 x 22,23	3186580
230 x 6 x 22,23	3236580

Posebna brusna ploča za brušenje aluminija bakra, mesinga, bronce, odljevaka.

Keramička Brusna Ploča Za Stolnu Brusilicu



Opis	Dimenzija
NK 24, NK 60, SIC 80	125 x 20 x 32/20
NK 24, NK 60, SIC 80	150 x 20 x 32/20
NK 24, NK 60, SIC 80	175 x 20 x 32/20
NK 24, NK 60, SIC 80	200 x 20 x 32/20

NK - za brušenje željeza
SIC - za brušenje čelika

BRUSNE PLOČE ZA KAMEN

CS 30 S



Dimenzija	Br. artikla
115 x 6 x 22,23	3116660
125 x 6 x 22,23	3126660
180 x 6 x 22,23	3186660
230 x 6 x 22,23	3236660

Srednje tvrda ploča dobrog vijeka trajanja služi za obradu kamena i betona.

BRUSNI LONCI ZA KAMEN

Keramički Brusni Lonac Za Kamen



Opis	Dimenzija
CS 16 N	110/90 x 55 x 22,23
CS 24 N	110/90 x 55 x 22,23
CS 60 N	110/90 x 55 x 22,23
CS 120 N	110/90 x 55 x 22,23

Služe za brušenje betona, kamena, kulira.

DIJAMANTNE PLOČE

ST-7




Dimenzija	Br. artikla
115 x 2 x 22,23	4110485
125 x 2 x 22,23	4120485
180 x 2,2 x 22,23	4180485
230 x 2,4 x 22,23	4230485

Služi za suho rezanje građevinskog materijala
(beton, cigla, kamen)

NIJE ZA ARMIRANI BETON

ST



Dimenzija	Br. artikla
115 x 2 x 22,23	4110810
125 x 2 x 22,23	4120810
180 x 2,2 x 22,23	4180810
230 x 2,4 x 22,23	4230810

Služi za suho rezanje građevinskog materijala
(beton, cigla, kamen)

NIJE ZA ARMIRANI BETON

PERFECT DB



Dimenzija	Br. artikla
115 x 2,4 x 22,23	4110208
125 x 2,4 x 22,23	4120208
230 x 2,6 x 22,23	4230208
300 x 3,0 x 20	4300207
350 x 3,4 x 20	4350207

Služi za suho i mokro rezanje gotovo svih materijala od umjetnog ili prirodnog kamena: beton, armirani beton, granit, vapnenac, željeznih konstrukcija, profila, ljevanog željeza, limova ljevane cijevi, plastika, fiberglas, drvo, guma, staklo

Posebno pogodna za vatrogasce i spasilačke službe

Evolution Speed Formula



Dimenzija	Br. artikla
115 x 2,2 x 22,23	4110386
125 x 2,2 x 22,23	4120386
180 x 2,4 x 22,23	4180386
230 x 2,6 x 22,23	4230386
300 x 3,2 x 20	4300657
300 x 3,02 x 25,4	4300667
350 x 3,2 x 20	4350657
350 x 3,2 x 25,4	4350667

Služi za suho i mokro rezanje betona armiranog betona, klinkera, cigle, fasadne cigle, granita i siporeksa.


Turbo F



Dimenzija	Br. artikla
115 x 2,2 x 22,23	4110460
125 x 2,2 x 22,23	4120460
180 x 2,6 x 22,23	4180460
230 x 2,8 x 22,23	4230460

Služi za suho i mokro rezanje betona betonskog crijepa, šamota, greisa, granita i terraza.

Evolution Turbo



Dimenzija	Br. artikla
115 x 2,2 x 22,23	4110441
125 x 2,2 x 22,23	4120441
180 x 2,5 x 22,23	4180441
230 x 2,5 x 22,23	4230441

Služi za suho i mokro rezanje betona granita, betonskog crijepa, cigli i klinkera.

GRF



Dimenzija	Br. artikla
115 x 1,9 x 22,23	4110510
125 x 1,9 x 22,23	4120510
150 x 2,1 x 25,4	4150515
180 x 2,3 x 22,23	4180510
180 x 2,3 x 25,4	4180515
200 x 2,4 x 25,4	4200515
300 x 2,8 x 25,4	4300515

Služi za suho i mokro rezanje zidnih i podnih keramičkih pločica.

GRF Express



Dimenzija	Br. artikla
115 x 1,4 x 22,23	4110512
125 x 1,4 x 22,23	4120512
150 x 2,0 x 25,4	4150517
180 x 2,0 x 22,23	4180512
180 x 2,0 x 25,4	4180517
200 x 2,0 x 25,4	4200517
230 x 2,0 x 22,23	4230512
250 x 2,0 x 25,4	4250517
300 x 2,0 x 25,4	4300517
350 x 2,0 x 25,4	4350517

Služi za suho i mokro rezanje duplo pečenih pločica, kamena, granitnih ploča do 30 mm debljine i greisa.

GRF CERASPEED



Dimenzija	Br. artikla
115 x 1,2 x 22,23	4110514
125 x 1,2 x 22,23	4120514

Služi za suho i mokro rezanje kamenih pločica, granita, betonskog crijepa greisa. Odlikuju je vrlo brz i čist rez.

LT 56



Dimenzija	Br. artikla
115 x 2,0 x 22,23	4110110
125 x 2,0 x 22,23	4120110
150 x 2,2 x 22,23	4150110
180 x 2,2 x 22,23	4180110
230 x 2,4 x 22,23	4230110
300 x 2,8 x 20	4300105
300 x 2,8 x 25,4	4300115
350 x 2,8 x 20	4350105
350 x 2,8 x 25,4	4350115

Služi za suho i mokro rezanje betona, armiranog betona, betonskog crijepa, terazza.

LT 36



Dimenzija	Br. artikla
125 x 2,0 x 22,23	4120010
150 x 2,2 x 22,23	4150010
200 x 2,4 x 22,23	4200010

Služi za suho i mokro rezanje granita klinkera i tvrdih stijena i prirodnog kamena.

A 3



Dimenzija
300 - 600 mm

Služi za suho i mokro rezanje asfalta, podnih podloga i svježeg betona, dolaze u dimenzijama od 300 - 600mm.
Iznad Ø 350 obavezna upotreba uz vodeno hlađenje.

B 3



Dimenzija
300 - 900 mm

Služi za suho i mokro rezanje betona, armiranog betona. Ima veliku brzinu rezanja kao i vijek trajanja, dolazi u dimenzijama od 300 - 900mm.
Iznad Ø 350 obavezna upotreba uz vodeno hlađenje.

U 3



Dimenzija
250 - 900 mm

Služi za suho i mokro rezanje betona, armiranog betona, građevinskog materijala, vapnenca, ljevanih cijevi, ytong, granita, klinkera, prirodnog kamena, cigle.
Dolazi u dimenzijama od 250 - 900mm.
Iznad Ø 350 obavezna upotreba uz vodeno hlađenje.

DIJAMANTNI BRUSNI LONCI

DST 56



Dimenzija
115 x 22,23
125 x 22,23
180 x 22,23

Posebno pogodna za obradu betona i prirodnog kamena.

DST TURBO



Dimenzija	Br. Artikla
115 x 22,23	4116041
125 x 22,23	6126041

Služi za glatku obradu betona i prirodnog kamen.

DST SPEED



Dimenzija	Br. Artikla
115 x 22,23	4116042
125 x 22,23	6126042

Služi za obradu betona, prirodnog kamena ...

BRUSNI DISKOVI


Brusni Disk



Opis	Dimenzija
A-16 do A-120	115 x 22
A-16 do A-120	125 x 22
A-16 do A-120	180 x 22

Sliži za brušenje meta, drveta, odljevaka
Potreban je nosač diska

Brusni Disk Na Čičak



Opis	Dimenzija
A-40 do A-120	115
A-40 do A-120	125

Sliži za brušenje meta, drveta, odljevaka
Potreban je nosač diska sa čičkom.

Nosač Brusnog Diska



Opis	Dimenzija
M14 sa čičkom	115
M14 sa čičkom	125
M14 bez čička	115
M14 bez čička	125
M14 bez čička	180

Nosač brusnog diska sa i bez čička.


Trokutasti Brusni Disk Na Čičak S Rupama



Dimenzija	Granulacija
94 x 94 x 94	40 do 240

Visoko kvalitetni brusni papir za završna brušenja univerzalne primjene. Služi skoro za sve materijale (metal, drvo, plastika, lak, boju).


Brusni Disk Na Čičak S Rupama



Dimenzija	Granulacija
115 sa 8 rupa	40 do 240
125 sa 8 rupa	40 do 240
150 sa 6 rupa	40 do 240
150 sa 9 rupa	40 do 240

Visoko kvalitetni brusni papir za završna brušenja univerzalne primjene. Služi skoro za sve materijale (metal, drvo, plastika, lak, boju).

Lamelarni Brusni Disk



Dimenzija	Granulacija
115 x 22,23	40 do 120
125 x 22,23	40 do 120
180 x 22,23	40 do 120

Služi za razna brušenja, žilav i tvrdi granulat omogućuje dobar kapacitet brušenja posebno za ravna brušenja.

G-A Brušenje čelika, drva

G-Z Brušenje čelika i INOX-a

DISK ZA SKIDANJE STARE BOJE



Dimenzija	Br. artikla
115 x 22,23	6700001
125 x 22,23	6700002
180 x 22,23	6700003

Disk za čišćenje i poliranje od grube vune. Upotrebljava se za otklanjanje stare boje, hrđe i lakova bez ogrebotina materijala. Služi za čišćenje drveta, plastike, poliranje INOX-a

BRUSNI DISKOVI ZA ŽIRAFE

SUPER P



Dimenzija	Granulacija
Ø 225 mm	K - 40 do 220

Originalni brusni disk za **Flexo** žirafu

SUPER G



Dimenzija	Granulacija
Ø 225 mm	80 i 100

Originalna brusna mrežica za **Flexo** žirafu


SUPER P + G



Dimenzija
Ø 210 x 15 mm

Spužvasta podloga sa čičkom za **Flexo** žirafu

SUPER P Trokut



Dimenzija	Granulacija
300 x 250 mm	K - 40 do 220

Oiriginalni brusni disk za **Flexo** žirafu

WS



Dimenzija	Granulacija
Ø 225 mm	K - 40 do 150

Novi brusni disk za **Flex Vario** i **Festo Planex** žirafu

DISKOVI ZA POLIRANJE


PLOIRAJUČI DISKOVI ZA KUTNU BRUSILICU



Opis	Dimenzija
G-VA Grubi	115 x 22,23
G-VA Srednji	115 x 22,23
G-VA Fini	115 x 22,23
G-VA Grubi	125 x 22,23
G-VA Srednji	125 x 22,23
G-VA Fini	125 x 22,23

Izvrstan za poliranje INOX-a, čelika aluminija i obojenih metala.


DISK ZA POLIRANJE



Opis	Dimenzija
G-VA završna	115 x 22,23
G-VA završna	125 x 22,23

Disk za poliranje koji se koristi sa pastom.

PASTE ZA POLIRANJE



Opis	Dimenzija
Bijela	110 grama
Smeđa	110 grama
Plava	110 grama

Bijela pasta - pred poliranja čelika i INOX-a

Smeđa pasta - za poliranja obojenih metala

Plava pasta - sjajno poliranje inoxa i čelika


BRUSNA VUNA



Opis	Dimenzija
Za čelik	115 x 280 A100
Za INOX	115 x 280 S400

BRUSNI PAPIR I PLATNO

Brusni Papir - FLINT - FS



Dimenzija	Granulacija
230 x 280	40 do 240

Brusni papir za suho brušenje mekog drva i boja


PERFECT - PS



Dimenzija	Granulacija
230 x 280	40 do 240

Brusni papir za suho brušenje drveta, metala, boja, lakova i filera


Vodobrusni Papir



Dimenzija	Granulacija
230 x 280	80 do 2000

Vodobrusni papir na latex podlozi za brušenje boja, lakova, i kitova u auto industriji.

Brusno Platno



Dimenzija	Granulacija
230 x 280	40 do 240

Brusno platno za ručno brušenje drveta i metala.

Brusne Trake i Role



Dimenzija	Granulacija
65 x 410	40 do 120
75 x 457	40 do 120
75 x 510	40 do 120
75 x 553	40 do 120
100 x 552	40 do 120
100 x 560	40 do 120
100 x 610	40 do 120
100 x 620	40 do 120

Vrlo trajna brusna traka izuzetnih rezultata i univerzalne primjene.

Služe za brušenje drva, boje, metala.

Proizvode se u različitim dimenzijama.



Dimenzija	Granulacija
200mm x 25m	40/60/80/100/120

Brusni papir za parkete **SIC**

BRUSNE ČETKE

RBZ



Proizvod	Dimenzija
Čelik 0,5	115 x 22,23
Čelik 0,5	125 x 22,23
Čelik 0,5	178 x 22,23

Kružna četka upletenih niti za brusilicu za agresivna brušenja i čišćenje varova.

TBZ



Proizvod	Dimenzija
Čelik 0,5	65 x M14
Čelik 0,5	80 x M14
Čelik 0,5	100 x M14
Čelik 0,5	125 x M14

Lončasta četka s navojem M-14 upletenih niti za brusilicu za agresivno brušenje.

KBZ



Proizvod	Dimenzija
Čelik 0,5	100 x M14

Rotaciona četka tanjurastog oblika s navojem M-14 upletenih niti za brusilicu idealna za brušenje teško dostupnik područja.

KBW



Proizvod	Dimenzija
Čelik 0,3	100 x M14

Četka za brusilicu tanjurastog oblika s navojem M-14 i neupletenim nitima dobra je za brušenje na teško pristupačnim mjestima.

TBW



Proizvod	Dimenzija
Čelik 0,3	60 x M14
Čelik 0,3	80 x M14
Čelik 0,3	100 x M14

Lončasta četka za brusilicu s navojem M-14 i neupletenim nitima za manje agresivna brušenja.

TB 6



Proizvod	Dimenzija
Čelik 0,2	50 x 6
Čelik 0,3	75 x 6

Lončasta četka za bušilicu za skidanje hrđe s metala.

PBW 6



Proizvod	Dimenzija
Čelik 0,3	17 x 6
Čelik 0,3	25 x 6

Četke neupletene niti ponašaju se manje agresivno i pogodne su za finije poslove. Temeljna četka za bušilicu za operacije čišćenja u području koja su teško dostupna. Služi za čišćenje metala.

RB 6



Proizvod	Dimenzija
Čelik 0,3	50 x 6
Čelik 0,3	75 x 6
Čelik 0,3	100 x 6

Rotaciona četka za bušilicu za skidanje hrđe, dobar izbor za vlastite potrebe.

RBW



Proizvod	Dimenzija
Čelik 0,3	125 x 16/12,7/10
Čelik 0,3	150 x 16/12,7/10
Čelik 0,3	200 x 16/12,7/10

Rotaciona četka neupletenih niti za stolne brusilice.